


# PSI I MAČKE

u ZAJEDNICI



Informativno / stručni Vodič za vlasnike pasa i mačaka



Osijek,  
2018./2019.



**Ivan Vrkić**  
 gradonačelnik grada Osijeka  
 na druženju udomitelja  
 pasa "Povratak otpisanih" u  
 organizaciji Udruge Pobjede



Imati psa i/ili mačku znači poštivati određene zakonske obveze i pravila te voditi računa o zdravlju i dobrobiti svojih ljubimaca.

Svi težimo životu u zdravoj i ugodnoj okolini. Psi i mačke bića su kojima smo svakodnevno okruženi, stoga su i oni važan dio naše okoline. S obzirom na njihovu sve veću brojnost te činjenicu da nam je svima cilj kreirati takvu okolinu koja nam pruža ugodno ozračje, odlučili smo vam pružiti najvažnije informacije o tome što znači biti vlasnik psa ili mačke. Te će vas informacije ujedno uputiti i u kulturu ponašanja koja je nužna da biste (p)ostali odgovoran vlasnik kućnog ljubimca.

Pokažite da ste voljni i sposobni voditi računa o zdravlju i higijeni svojih ljubimaca, onečišćenjima koja ostavljaju za sobom te osnovnom bontonu. Omogućite svojim psima i mačkama da se uklope u našu zajednicu i osjećaju dobrodošlo.

Već danas možete učiniti puno za sebe, svog psa, mačku, obitelj, prijatelje, susjede i svoj grad. Možete pridonijeti podizanju osjećaja odgovornosti, brige i empatije prema kućnim ljubimcima i svojoj okolini, smanjenju broja napuštenih i zlostavljanih životinja te smanjenju učestalosti ugriza pasa. Izaberite mirnije, ugodnije i sigurnije ozračje. I četveronožnog prijatelja koji je svugdje dobrodošao!

Grad Osijek – pet friendly grad

Vaš gradonačelnik

## POSJEDNIK PSA

Obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.

## OBILJEŽAVANJE PASA

Vlasnik psa dužan je trajno označiti psa s pomoću mikročipa i registrirati ga u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja vodi registar životinja najkasnije 90 dana od dana štenjenja psa.

Grad Osijek svim psima udomljenim iz osječkog Azila osigurava besplatno cijepljenje, čipiranje i kastraciju.

## PROGRAM CIJEPLJENJA ZA PSE

Štenad i odrasli psi cijepe se kada su potpuno zdravi i očišćeni od unutarnjih parazita. Štenećak, parvoviroza, leptospiroza i zarazni hepatitis zarazne su bolesti protiv kojih se štenad cijepe već u starosti od šest do osam tjedana (ovisno o tome je li majka bila cijepljena ili nije).

O daljnjem cijepljenju konzultirajte se s vašim veterinarom.

| STAROST           | PREVENTIVNI ZAHVATI                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-4 tjedna        | Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita                                               |
| 6 tjedana         | <b>Prvo cijepljenje:</b> Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca  |
| 8 tjedana         | Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita                                               |
| 9 tjedana         | <b>Drugo cijepljenje:</b> Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca |
| 11 tjedana        | Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita                                               |
| 12 tjedana        | <b>Treće cijepljenje:</b> Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca |
| Jedanput godišnje | Radi održavanja imuniteta ponoviti cijepljenje                                                  |
| 14 tjedana        | Bjesnoća <b>ZAKONSKA OBAVEZA</b>                                                                |
| Jedanput godišnje | Radi održavanja imuniteta ponoviti cijepljenje                                                  |





## ZAŠTITA OD UNUTARNJIH PARAZITA (DEHELMINTIZACIJA)

Ovaj pojam označava čišćenje pasa od crijevnih parazita. Osim običnih glista koje se mogu vidjeti u izmetu pasa, psi su prenositelji i opasne trakavice ehinococa koja je toliko mala da se ne može vidjeti u stolici psa. Veoma je važno provesti dehelmintizaciju psa sedam dana prije cijepljenja te dva do tri puta tijekom godine. Za odrasle pse uglavnom se koriste tablete, a za štence antiparazitske paste.

## ZAŠTITA OD KRPELJA I BUHA

Osim što krpelji i buhe uzrokuju svrbež, oni su također prijenosnici mnogih virusnih, bakterijskih i protozoarnih bolesti. Neke od njih su borelioz, anaplazmoza, diofilarioza, babezioza-piroplazmoza i dr. Postoje razni kvalitetni lijekovi i sredstva u obliku kapljica, sprejeva, tableta i ogrlica za suzbijanje navedenih insekata na ljubimcima.

O izboru lijekova i sredstava posavjetujte se s vašim veterinarom.

Ako ljubimca namjeravate voditi na more ili u toplije krajeve, razgovarajte s vašim veterinarom o adekvatnoj zaštiti od komaraca i papatača.



## STERILIZACIJA I KASTRACIJA

Kastracija/sterilizacija odgovoran je način sprječavanja rasta populacije pasa. Također je prevencija raznih patoloških stanja, kao što su kod ženki gnojna upala maternice, lažni graviditet, tumori mliječnih žlijezda itd., a kod mužjaka bolesti prostate i mošnji – testisa.

Ako pas nije namijenjen uzgoju, razgovarajte sa svojim veterinarom o sterilizaciji/kastraciji svojih ljubimaca kako biste izbjegli njihove neželjene potomke.

## BOLESTAN PAS

Ako je vaš pas bolestan, ni u kojem slučaju ne odgađajte odlazak veterinaru. Bolest se može prepoznati prema određenim simptomima. Najčešći su utučenost, neuobičajeno ponašanje, slab ili pojačan apetit, premalo ili prekomjerno pijenje vode, naglo debljanje ili mršavljenje, proljev ili povraćanje, otežano mokrenje, šepanje, grčevi, napadaji kašlja, brže umaranje, prekomjerno linjanje, pretjerano češkanje, otresanje glavom, pojačano lučenje slina, iscjedak iz nosa, očiju, ušiju itd.

Nikada nemojte davati svojim psima lijekove bez prethodnog savjetovanja s veterinarom. Neki lijekovi koji su primjereni za ljude, mogu biti veoma škodljivi za životinje.

## HITNA STANJA KOD PASA

### RANE

Rane mogu biti površinske (ogrebotine) i dublje (laceracije). Površinske rane dovoljno je oprati mlakom vodom, ošišati područje i tretirati lokalnim dezinficijensom 3x dnevno nekoliko dana. Kod dubokih rana primarno je zaustaviti krvarenje pritiskom sterilne komprese i stavljanjem povoja. Kompletно zaustavljanje cirkulacije postavljenjem čvrstog povoja iznad mjesta ozljede preporuča se samo kod jakih krvarenje, i to na maksimalno pola sata do dolaska veterinaru. Ugrizne rane uvijek su inficirane i nakon primarne obrade zahtijevaju antibiotsku terapiju.

### TROVANJA

Najčešće je riječ o raznim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju, insekticidima ili antifrizu. Ako je riječ o kontaktu kože životinje s određenim otrovom, obvezno pročitajte uputu proizvođača na deklaraciji proizvoda. U svakom slučaju, mjesto koje je bilo u kontaktu, potrebno je oprati hladnom vodom. Upotreba sapuna ovisi o otrovu i navedena je na deklaraciji. Ako je riječ o ingestiji otrova, potrebno je kontaktirati veterinara.

### POVRAĆANJE

To je hitno stanje koje, ako se ne zaustavi, može dovesti do dehidracije, koja može dovesti do uginuća psa. Ako povraćanje traje dulje od 30 minuta, ne prestaje sat vremena nakon ukidanja hrane i vode, u povraćenom sadržaju ima krvi ili je riječ o štencima do 5 mjeseci starosti, obvezno treba psa hitno odvesti veterinaru.



**VAŽNO:** Ni jedan od opisanih postupaka ne zamjenjuje veterinarsku skrb i obvezno se preporučuju konzultacije s veterinarom.



## PROLJEV

Proljev je najčešće posljedica neadekvatne prehrane i uz savjetovanje s veterinarom vrlo često je dovoljno psa nekoliko dana hraniti medicinskom hranom za gastrointestinalne probleme.

## GUŠENJE

Simptomi gušenja su: poteškoće s disanjem, prekomjerno slinjenje, ispuštanje zvukova poput kašljanja, plavičasta boja usana ili jezika. Budite oprezni jer postoji vjerojatnost da će vas ljubimac u panici htjeti ugristi. Oprezno otvorite psu usta i dobro ih pregledajte. Ako vidite neki predmet, lagano ga pokušajte ukloniti kliještima ili pincetom, ali budite oprezni da ne gurnete objekt dalje u grlo. Nemojte trošiti puno vremena pokušavajući ga ukloniti, već se odmah uputite veterinaru.

## TOPLITNI UDAR

Nikada ne ostavljajte svog psa u automobilu za toplih dana. Temperatura u automobilu može vrlo brzo porasti na opasnu razinu. Psi mogu podleći toplotnom udaru vrlo lako, čak i nakon igre na suncu. Glavni simptomi su: malaksalost, otežano disanje, rušenje na pod ili gubitak svijesti. Psa premjestite u zasjenjeno područje i izvan izravne sunčeve svjetlosti. Stavite hladan mokri ručnik oko vrata i glave (ne prekrivajte oči, nos ili usta psa).

# NE

ostavljajte  
psa u  
automobilu

| Temperatura °C |                   |        |
|----------------|-------------------|--------|
| vani           | u vozilu nakon... |        |
|                | 10 min            | 30 min |
| 24°            | 34°               | 40°    |
| 26°            | 37°               | 43°    |
| 29°            | 40°               | 48°    |
| 32°            | 43°               | 51°    |

Temperatura u autu može biti **smrtonosna**.  
Svakog ljeta psi ovako ugibaju od toplotnog udara.

## ČIŠĆENJE ZA SVOJIM PSOM

Skupljanje izmeta i ostalih onečišćenja vašeg psa na javnim površinama **zakonska je obveza svakog vlasnika.**



Sa sobom uvijek nosite vrećice za izmet kako biste mogli očistiti za svojim psom i odložite ih na za to predviđeno mjesto. Pseći izmet može biti izvor zaraze i/ili parazita koji se mogu prenijeti na druga živa bića. Posebno su ugrožena mala djeca, koja se igraju u parkovima i na travnjacima. Pseći izmet nije prirodno gnojivo. Skupljanjem izmeta pomažemo u očuvanju zdravlja ljudi i životinja te pridonosimo čistijoj okolini.

**VAŠA JE ODGOVORNOST  
POČISTITI ZA  
SVOJIM PSOM**



**BUDITE ODGOVORAN SUSJED  
BUDITE ODGOVORAN GRAĐANIN**

### ŠETANJE PSA

Vlasnik smije izvoditi psa na javne površine te prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu. Psima je dopušteno šetati bez povodca samo na javnim površinama koje su za tu namjenu određene i posebno označene.



## DVORIŠTE

Vlasnik koji psa drži u dvorištu, mora osigurati to da ograda svojom visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika i sprječava izlazak psa na javne površine bez povodca i nadzora. Na vidljivo mjesto treba staviti oznaku koja upozorava na psa (npr. "Čuvaj se psa"). Uvijek držite vrata od svoje kuće ili dvorišta čvrsto zatvorena kako vaš pas ne bi izašao van bez nadzora.

## VOŽNJA AUTOMOBILOM

Za vrijeme vožnje pas ne smije biti opasnost ili ometati promet. Vodite računa o sigurnosti vozača i putnika te ostalih sudionika u prometu. Osigurajte svom psu udobno i sigurno mjesto. U tu svrhu mogu poslužiti transporter, sigurnosni pojasevi, mreže, rešetke i ostali proizvodi dostupni na tržištu namijenjeni prijevozu ljubimaca.

## VOŽNJA TRAMVAJEM I AUTOBUSOM

U gradu Osijeku dopušta se prijevoz pasa u posebno označenim vozilima javnog gradskog prijevoza (s natpisom "Dog friendly"). Psi se uvode na povodcu i s brnjicom, osim štenadi i patuljastih pasmina, koji trebaju biti samo na povodcu.



## PUTOVANJE SA PSIMA

Za putovanje unutar EU-a pas treba imati putovnicu koja sadrži dokaz o provedenom važećem cijepljenju protiv bjesnoće te potvrda o njegovom zdravstvenom stanju koju izdaje vaš veterinar neposredno pred odlazak na putovanje. Ako psa cijepite prvi puta, od cijepljenja mora proći minimalno 21 dan kako bi vam sa psom bilo dopušteno putovanje izvan granica RH.

Za putovanje u neke zemlje EU-a (Irska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) nužno je izvršiti serološki test titra antitijela na bjesnoću u nekom od referentnih europskih laboratorija. Detaljnije informacije o tome, kao i o putovanju izvan granica EU-a, možete dobiti od vašeg veterinara.

## ODABIR PSA

Prije nabavljanja psa poželjno je posavjetovati se sa stručnom osobom radi pravilnog odabira ljubimca (veterinarom ili licenciranom stručnom osobom za rad sa psima).

Neka vam prvi izbor za odabir psa bude lokalni Azil Udruge Pobjede u kojem svakodnevno svoje udomitelje čeka 180 pasa. Osoblje Azila u suradnji s Alenkom Medak, licenciranom voditeljicom tečaja za obuku pasa, pružit će vam stručnu pomoć i podršku pri odabiru psa u skladu s vašim karakterom i načinom života.

Osječki Azil godišnje udomi oko 400 pasa. To je 400 spašenih života zahvaljujući ljudima koji znaju da, kada udomite psa iz Azila, spašavate dva života: život onoga psa kojega ćete udomiti i onoga koji će s ulice doći na njegovo mjesto u Azil.

Besplatno savjetovanje za  
udomljene štence iz osječkog Azila.



Informacije i prijave na: [www.obuka-pasa-prias.hr](http://www.obuka-pasa-prias.hr)

### ŠTO KADA NAĐETE NAPUŠTENOG PSA?

Kada nađete napuštenog psa, možete se obratiti Infocentru Udruge Pobjede od ponedjeljka do subote tijekom radnog vremena od 9:00 do 16:00 sati na telefonski broj: 095/8723087 ili na mail adresu: [pobjede@gmail.com](mailto:pobjede@gmail.com). Hitni se slučajevi, izvan radnog vremena Infocentra, primjerice ozlijeđeni psi, mogu prijaviti policiji ili Centru 112, koji će tada uz pomoć Azila u Nemetinu zbrinuti unesrećenu ili napuštenu životinju.





## PAS U NOVOM DOMU

Prilagodba psa novom domu traje više dana, tjedana ili čak mjeseci, ovisno o njegovoj dobi, karakteru i prijašnjim iskustvima. Tijekom tog razdoblja posvetite mu više vremena i pažnje kao bi prije stekao povjerenje u vas i svoju novu okolinu. Svakodnevna rutina pomoći će njegovoj bržoj prilagodbi. Vaše strpljenje i pozitivne metode učenja pridonijet će izgradnji neraskidivog prijateljstva.

Osnovne potrepštine i oprema za vašeg psa su: ležaj, hrana, zdjelice (za hranu i vodu), pribor za higijenu (četka, češalj, šampon), vrećice za izmet, ogrlica ili oprsnica, povodac.

Ostala poželjna oprema je: ogrlica ili ampule protiv nametnika, igračke (prilagođene veličini, dobi i potrebama vašeg psa), pločica za ogrlicu ili oprsnicu s vašim kontakt-podatcima (od velike je pomoći ako se vaš pas izgubi).

## KOLIKO HLADNO - PSIMA JE PREHLADNO?

Tablica je samo okvirni pokazatelj stupnja rizika za zdravlje pasa ako su dulje vremena izloženi boravku vani. Ostali čimbenici koje treba uzeti u obzir su: zdravlje psa, njegova dob, debljina krzna, fizička kondicija, količina masnoća u krvi, padaline, vjetar i vlažnost zraka.



| +10° |  |  |  |
|------|--|--|--|
| +5°  |  |  |  |
| 0°   |  |  |  |
| -5°  |  |  |  |
| -10° |  |  |  |



### UKOLIKO PAS DUŽE VREMENA BORAVI VANI



Nema rizika za zdravlje



Umjereni rizik za zdravlje



Veliki rizik za zdravlje



# POTREBE PASA

## VODA

Svježa voda uvijek treba biti dostupna. Redovito brinite o čistoći zdjelica iz kojih vaš ljubimac pije.

## PREHRANA

Prehrana ima vrlo važnu ulogu pri očuvanju zdravlja i dobrog raspoloženja kućnih ljubimaca. Hrana koju izaberete za svog ljubimca mora odgovarati njegovoj starosnoj dobi, zdravstvenom stanju, veličini kostiju, konstituciji, kondiciji i posebnim potrebama. Pravilna prehrana za psa ona je koja osigurava psu uravnotežen unos bjelancevina, masti, vitamina, minerala i ugljikohidrata. Mladunčad do četiri mjeseca starosti trebala bi jesti četiri puta na dan, od četvrtoga do šestoga mjeseca tri puta na dan, zatim dva puta dnevno nastavljamo hraniti kućnog ljubimca do kraja života.

Svojim ljubimcima možete sami pripremljati hranu, ali se o sastavu takve hrane najprije posavjetujte s vašim veterinarom. Ako odlučite da vašemu ljubimcu kupujete gotovu hranu, izaberite kvalitetnog proizvođača jer industrijska hrana lošije kvalitete također može biti uzročnik zdravstvenih poteškoća.



luk



**HRANA  
KOJU PSI**

**NE SMIJU  
JESTI**



avokado



gljive



čokolade  
i slatkiši



fast food



grožđe i groždice



čips i ostale grickalice





Sirova hrana također je jedna od mogućnosti prehrane pasa. Međutim, tada je potrebno voditi računa o izvoru i sastavu hrane te prijelaznom razdoblju prilagodbe. Stoga se prije ovoga odabira svakako savjetujte s vašim veterinarom.

Pse u razvoju potrebno je hraniti umjereno. Preobilno hranjenje pridonosi prebrzom rastu koje može pospješiti nastanak određenih bolesti koštanoga sustava, osobito kod krupnijih pasmina. Također, kod odraslih pasa trebate paziti da je njihova tjelesna težina primjerena. Debljina je povezana s različitim bolestima i utječe na skraćenje životne dobi.

### **KRETANJE (VJEŽBANJE)**

Za razvoj lokomotornog sustava pasa i njihovu socijalizaciju važna je svakodnevna šetnja u raznim okruženjima. Bolje je više kratkotrajnih šetnji nego jedna duža. Tijekom šetnje poželjno je da se vaš pas susreće s ljudima i drugim životinjama te da ih redovno vodite na mjesta gdje se mogu slobodno kretati bez povodca.

Kod malo starijih pasa preporučuju se češće kraće šetnje. Ako pas ima problema s kretanjem ili šapama, potreban je poseban oprez, odnosno savjetovanje s vašim veterinarom. Osim šetanja, potrebno im je često omogućiti ostale fizičke aktivnosti, poput trčanja, skakanja, kopanja, plivanja, igranja itd. Takve aktivnosti unaprijeđuju fizičko i mentalno zdravlje psa. No, pri izboru aktivnosti trebate uzeti u obzir njegovo zdravstveno stanje, pasminska obilježja, starosnu dob, kondicijsku spremu, vremenske uvjete te potrebe i mogućnosti psa i njegova vlasnika.

### **DIO OBITELJI**

Psi su izrazito društvena bića i potrebna im je blizina čovjeka. Omogućite im da se osjećaju dijelom vaše obitelji pružajući im pažnju i osjećaj pripadnosti.

### **MJESTO ZA ODMOR**

Osigurajte psima mirno i suho mjesto za odmor, zaštićeno od propuha i vremenskih nepogoda.

### **STIMULACIJA**

Svakoga dana omogućite svom psu stimulaciju igrom, obukom i interakcijom s vama kako biste pridonijeli njegovom zdravom psihofizičkom razvoju i prevenirali psihosomatske probleme u ponašanju.

# KOMUNIKACIJA PASA

Psi komuniciraju zvukom, mirisom, izrazima tijela ili lica i pokretima. Na taj način izražavaju svoje raspoloženje i namjere. Neki od suptilnih pokazatelja kojima pas pokazuje da se ne osjeća ugodno u određenoj situaciji su sljedeći: okretanje glave, žmirkanje, oblizivanje, mljackanje, zijevanje, užurbano dahtanje, podizanje šape. Mahanje repom odraz je emocionalne uzbuđenosti koje je najčešće odraz radosti, no ponekad ukazuje na strah i razne druge emocije te upozorenje da bi mogao uslijediti ugriz. Stoga treba obratiti posebnu pozornost i na ostale pokazatelje, kao što su položaj ušiju, usta, očiju i stav cijeloga tijela.

## ŠTO NAM PSI PORUČUJU

Ilustracija: Lilli Chin [www.doggiedrawings.net](http://www.doggiedrawings.net)



POZORAN, NAPET



SUMNJIČAV



PRESTRAŠEN



UGROŽEN



LJUTIT



SIGNAL PRIMIRENJA  
okreće glavu / skreće pogled



STRES  
zijevanje



STRES  
oblizivanje, skreće pogled



SIGNAL PRIMIRENJA  
njuškanje tla



POŠTUJEM TE!  
pas se okreće i odlazi



TREBAM PROSTORA  
širok pogled, vidi se bjeloočnica



VREBANJE



STRES  
češkanje



OSLOBAĐANJE STRESA  
otresanje (kao kada je mokar)



OPUŠTEN  
opuštene uši i izraz lica



POŠTUJ ME!  
pas okreće leđa



PRIJATELJSKI  
RASPOLOŽEN



PRIJATELJSKI  
RASPOLOŽEN



MOLIM TE!  
opušten izraz lica i očiju



ČEŠKAJ ME!



BOK! KAKO SI!  
pas veselo pozdravlja



PRIJATELJSKI  
RASPOLOŽEN



U IŠČEKIVANJU IGRAČKE  
"vreba" plijen



MOLIM TE!



RADOZNAO  
krivi glavu na stranu



SRETAN  
ili mu je vruće



JAKO SRETAN  
uvijanje tijela i mahanje repom



MMM...UŽIVAM



NEMOJ PRESTATI



# ODGOJ I SOCIJALIZACIJA

Navikavanje na druga bića, zvukove, predmete i ostale svakodnevne situacije uče se postupno.

Promatrajte govor tijela svoga psa i u skladu s time prilagođavajte program rada. Pas bi se trebao osjećati ugodno u svakom okruženju. Nove aktivnosti i situacije potkrijepite onime što pas voli (hranom, igranjem, maženjem). Izbjegavajte dovoditi psa u situacije s kojima se još nije naučio nositi, tako ćete izbjeći njegove nepoželjne reakcije (režanje, ugriz).

## nepoznate osobe

Pustite psa da **sam pride**,  
kada i ako to želi.



Pomozite psu da poveže  
upoznavanje novih ljudi  
s nečim fantastičnim!



**ŠUNK!**



**Nježno i postupno** upoznajte  
štenad sa različitim ljudima



ljudi s bradom,  
starije osobe



ljudi s naočalama, šeširima,  
ljudi koji nose stvari



ljudi u kolicima  
ili sa pomagalicama...

**Posjećujte frekventna mjesta i dok promatrate s distance** ljude,  
promet, druge životinje itd. hranite psa poslasticama.



Ovo je  
zabavno!

## druge životinje

Prije nego pridete, **uvijek pitajte**  
je li druga životinja prijateljski  
raspoložena prema psima



Šmije li  
moj pas  
pozdraviti?

Bolje ne

**Naučite psa kako da se pristojno**  
ponaša u prisustvu ostalih  
životinja nagrađivanjem i  
poticanjem pristojnog ponašanja.  
Ako je pas preuzbuđen ili napasan,  
preusmjerite ga i maknite.



Idemo! Bravo!

napokon!

SHAKE  
SHAKE

**U redu je ako se vaš odrastao pas**  
ne želi družiti s nepoznatim  
psima. Niti odrasli ljudi ne žele se  
družiti sa svima!



Idemo!

Hvala!

RUFF!  
RUFF!  
RUFF!

## nove stvari i okolina

Kako bi prevenirali **strahove od**  
**glasnih zvukova** (npr. grmljavine),  
ponudite psu poslasticu svaki puta  
kada čuje jaki zvuk.



BOOM!

PILETINA!

SIR!

Navikavajte psa  
na hodanje po  
**različitim**  
podlogama.



člunak  
keramičke  
pločice  
beton  
tepih  
mostovi

... plastika, guma, snijeg, pijesak itd.

**Vozite se** brodom,  
automobilom,  
vlakom, u liftu.



JUPIIIII!

JUPI!

Posjećujte  
veterinara i  
salon za uređivanje  
samo zato da  
pas tamo dobije  
poslasticu i pažnju.



MLJAC!

Naučite psa da  
zavoli nositi  
brnjicu tako da  
u nju stavljate  
poslasticu.



Izbjegavajte događaje  
koji su psima stresni i  
strašni poput  
priredbi s  
vatrometom.



# DJECA I PSI

Interakcija između djeteta i psa uvijek treba biti pod strogim nadzorom odrasle osobe.



## PRAVILAN ODNOS DJETETA I PSA

Nije komplicirano!

budite dobri i  
obzirni prema psu



naučite prepoznavati  
znakove uplašenosti i  
anksioznosti kod psa



**practicirajte prikladne igre i aktivnosti sa psom kao što su**

aport  
(donesi)



vježbanje  
trikova

šetnje i trčanje  
sa psom



igra  
skrivača

**uvijek imajte na umu**

nadgledajte  
sve interakcije  
djeteta i psa,  
za nezgodu je  
dovoljna sekunda



učite svog psa da  
povezuje djecu s  
pozitivnim iskustvima  
tako da bude tolerantniji  
u slučaju nepoželjnih  
situacija za njega



Izvor (uz dozvolu): DrSophiaYin.com

## POSTUPAK U SLUČAJU UGRIZA PSA

Ugriznu ranu prvo treba dobro isprati sapunom i vodom pod mlazom tekuće vode kako bi se s mjesta ugriza što učinkovitije odstranili slina i sekret.

Javite se svom obiteljskom liječniku ili na hitnu medicinsku pomoć gdje će se rana obraditi i dezinficirati. Ugrizne se rane u pravilu ne šivaju, osim kad su defekti kože i tkiva vrlo veliki. Provodi se zaštita protiv tetanusa i ordinira se antibiotska terapija (prema procjeni) radi sprječavanja sekundarne infekcije rane.

Nakon učinjene obrade treba se javiti u antirabičnu ambulantu na pregled s uputnicom liječnika obiteljske medicine.



## KULTURA, DUŽNOSTI I OBAVEZE VLASNIKA PASA

Biti odgovoran vlasnik znači biti obziran prema svojoj okolini, drugim ljudima i životinjama. Vaš pas mora biti konstantno u vašoj neposrednoj blizini i pod vašim nadzorom. **Poštujte osobni prostor drugih bića.** Iako je vaš pas prijateljski raspoložen, ne dopustite mu da prilazi drugim osobama i životinjama bez vašeg dopuštenja. Imajte na umu da ne odgovara svim osobama prilaženje vašeg ljubimca.

**Ne dopustite da vaš pas obavlja nuždu na mjestima koja nisu predviđena za to** (klupe, dječja igrališta, gume automobila ili bicikala, privatni posjedi, ulazi, fasade kuća/zgrada itd.). Vaša je odgovornost da mu omogućite obavljanje fizioloških potreba na primjerenim mjestima na kojima se neće zadržati neprimjeren miris njegove mokraće.

Ne ostavljajte psa zavezanog na javnim mjestima ako niste u njegovoj neposrednoj blizini. **Vaš pas uvijek treba biti pod vašim nadzorom.**

**Vodite računa o tome da vaš pas lajanjem/zavijanjem ne ometa mir okolnih stanara.** Ovisno o uzroku lajanja, omogućite mu aktivnosti koje će smanjiti učestalost lajanja.

Osobe koje bez nadzora i neoprezno drže životinje ili koje na javnom mjestu zlostavljaju životinje ili na drugi način postupaju loše s njima, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. Kada je riječ o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje te teškom zlostavljanju životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju.

Kaznenu prijavu zbog zlostavljanja i/ili usmrćivanja životinje može podnijeti i svjedok zlostavljanja / usmrćivanja životinje ili osoba koja ima spoznaje o tome, i to pismenim putem nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Uz prijavu je potrebno priložiti što više dokaza, koji mogu poslužiti u svrhu dokazivanja navoda iz prijave (fotografije ili videosnimke, iskazi svjedoka, obdukcijski nalaz, veterinarska dokumentacija).

**U slučaju zanemarivanja životinje** nadležnoj veterinarskoj inspekciji se pismenim putem upućuje prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja. Napuštanje životinje, koje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja, također se prijavljuje veterinarskoj inspekciji. Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse.

## DOPUŠTENE LOKACIJE ZA KUPANJE I ŠETANJE PASA BEZ POVODCA



U gradu Osijeku psi se mogu kretati slobodno bez povodca uz nadzor i odgovornost vlasnika na sljedećim javnim površinama:

**U Retfali** je dopušteno puštati pse na području uz nasip uz Dravu te uz sjevernu stranu pruge Osijek – Našice, između Vijenca Petrove gore i Vijenca Dinare. **U Gornjem gradu** psi se smiju slobodno igrati na javnoj površini od Neptuna prema Pampasu te na lukobranu u Zimskoj luci.

**U Industrijskoj četvrti** za to su namijenjeni ugao Krbavske i Gacke ulice, iza ograde Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, pokraj nogostupa u Gackoj ulici, prema stanici za voćarstvo i u Trpimirovoj ulici, dok je **u Tvrdi** za to predviđena javna zelena površina uz Dravu od Vodenih vrata do cestovnog mosta dr. Franje Tuđmana. **U GČ Novi grad** šetnica za pse je na Sjenjaku uz željezničku prugu Osijek – Dalj te u Kninskoj ulici uz južnu obilaznicu.

**Na Jugu II** psi se smiju šetati i istrčavati uz bolničko groblje sa zapadne strane, potom od Stonske ulice do malog bajera, od Voćarske ulice do Šećeranskog mosta (uz prugu) i iza Trpanjske ulice od broja 6 do broja 12.

**U Donjem gradu** psi se mogu šetati na donjodravskoj šetnici, javnoj površini koja vodi od Azila asfaltiranim putem dolje do Drave i staze koje vode od ceste uz Dravu i šumu.

**U Mjesnom odboru Lijeva obala** predviđene su dvije lokacije za slobodno šetanje pasa, i to u Tvrdavici – obrambeni nasip od trim-staze prema zoovrtu te pomoćni obrambeni nasip od mosta dr. Franje Tuđmana do željezničkog mosta. **U Cvjetnom naselju** za to su predviđeni poljski putovi, šume i vrbici, jer MO graniči s poljoprivrednim zemljištem i nema odgovarajućih drugih površina.

**U MO Josipovac** za šetanje pasa bez uzica predviđen je prostor iz Zagorske ulice – nasipom uz Poganovačko-kravički kanal – kružno do Stare Drave te poveznicom iz Ulice Nova Dalmacija i kružno s Ulicom Ivana Mažuranića – približno 3000 metara. **U Višnjevcu** je za to predviđena površina od rijeke Drave do nasipa, koja s istoka graniči s GČ Retfala, a sa zapada s MO Josipovac. **Na području Brijesta, Tenje, Klise i Sarvaša** za to su predviđeni poljski putovi.



## MAČKE

Bez obzira na to je li vaša mačka u stanu/kući bez mogućnosti izlaska van ili u kući s kontroliranim izlascima, vaša je odgovornost držati ju u sigurnim uvjetima i voditi računa o njezinu zdravlju i potrebama.

**LEŽAJ** - Osigurajte joj udoban ležaj na mirnom mjestu. Mačke vole ležati uz prozore, gdje imaju dobar pogled na vanjski svijet.

**KRETANJE** - Mačke imaju razvijen sustav kretanja i ako žive vani, same se pobrinu za najprimjereniju količinu kretanja. Ako žive u zatvorenom prostoru, trebate im osigurati mjesto za penjanje i brušenje kandži (na tržištu su dostupne razne penjalice i grebalice, a možete ih i sami izraditi) te razne igračke kojima će razvijati svoje reflekse, kao što su lov i šuljanje.

### UDRUGA "9 ŽIVOTA"

brine se za dobrobit i zaštitu mačaka na području grada Osijeka.

**PREHRANA** - Mačka je isključivi mesožder. Toga se odgovorni vlasnik treba pridržavati. Najbolji je izbor hraniti mačku dehidriranom mačjom hranom jer sadrži sve potrebne hranjive sastojke. Optimalno je odraslu, zdravu mačku hraniti dva puta dnevno, ujutro i navečer. Nakon što prestane sisati, mlijeko više ne spada u mačju prehranu i nemojte ga davati mačkama.

**VODA** - Svojoj mački uvijek osigurajte dovoljno čiste i svježje vode, posebno ako je hranite suhom hranom.

**PROSTOR ZA NUŽDU** - Osigurajte joj posudu s pijeskom koju ćete držati dalje od hrane i vode i održavati ga redovno čistim. Mačke su čiste životinje i ako im toalet nije stalno čist, pronaći će drugo mjesto gdje će vršiti nuždu.

**VETERINARSKA SKRB** - Simptomi koji ukazuju na zdravstvene probleme mačaka su bezvoljnost, odbijanje hrane, povraćanje, proljev, iscjedak iz očiju, ušiju ili nosa, kihanje, pretjerano češanje i ispadanje dlake. U tim slučajevima svakako potražite pomoć veterinara.

**KONTROLA PARAZITA** - Za zdravlje mačke iznimno je važna kontrola parazita. Mačku treba pravilno očistiti od crijevnih nametnika, pogotovo mačke koje izlaze van i love, jer ih lako dobiju od svog plijena.

**STERILIZACIJA/KASTRACIJA** - Vaša je odgovornost spriječiti nekontrolirano razmnožavanje vaše mačke, stoga se o postupku sterilizacije/kastracije savjetujte s vašim veterinarom.

**CIJEPLJENJE** - Cijepljenje mačke jedan je od najboljih načina za njezin dug i zdrav život. Nakon osnovnog cijepljenja dostatno je mačke docijepiti jednom godišnje. Prije cijepljenja mačku treba očistiti od parazita.

**HIGIJENA KRZNA** - Kratka dlaka zahtjeva povremeno, a dugodlaka svakodnevno četkanje.



## ŠTO NAM MAČKE PORUČUJU

Ilustracija: Lilli Chin [www.doggiedrawings.net](http://www.doggiedrawings.net) *lili*



ZAINTERESIRANA



PRIJATELJSKI RASPOLOŽENA



OPREZNA



OPUŠTENA



POVJERLJIVA



PRIJATELJSKI, OPUŠTENA



ZADOVOLJNA



NAPETA



ZAIGRANA



UZBUĐENA



"OVO JE MOJE"



ANKSIOZNA



PREDATOR



ZABRINUTA



UPLAŠENA



UGROŽENA



PREPLAŠENA



JAKO PREPLAŠENA



RAZDRAŽENA



ZGROŽENA

## VETERINARSKE STANICE:

**VETERINARSKA STANICA OSIJEK d.o.o.**, Vinkovačka 59, tel. 031/275 066, telefon za dežurstva 031/275 060 (automat javlja broj mobitela dežurnog veterinara 0-24)

**VETAM**, Biljska cesta 7, Osijek, tel. 031/286 087

**DR.DOOLITTLE**, Ulica Sv. Josipa Radnika 25, Osijek, 031/272 230

**VETOSAN**, B. Kašića 18, Osijek, tel. 031/208 500, 098 411 888

**FURY**, Sunčana 22, Osijek, tel. 031/204 747, 098 252 110

**AMBULANTE ČEPIN**, K. Tomislava 26, tel. 031/381 377

**VETERINARSKA AMBULANTA DALJ**, Ž. Svaline 3, tel. 031/590 200

**VETERINARSKA AMBULANTA ERNESTINOVO**, V. Nazora 78, tel. 031/270 414

## SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE:

**Udruga Pobjede**, Nemetinska cesta bb, Osijek, tel. 095 872 3087

## HIGIJENIČARSKA SLUŽBA:

**Veterinarska stanica Osijek d.o.o.**, Vinkovačka bb, tel 275 066

## VETERINARSKA INSPEKCIJA:

Trg Lava Mirskog 3, Osijek, tel. 031/200 353, 031/200 354

## KOMUNALNO REDARSTVO GRADA OSIJEKA:

Franjevačka ulica 9, Osijek, tel. 031/229 125

## CENTRI ZA ŠKOLOVANJE PASA UZ POMOĆ STRUČNO OSPOSOBLJENIH VODIČA OD STRANE HRVATSKOG KINOLOŠKOG SAVEZA:

**Prias**, udruga za promicanje zaštita životinja i poduke o treniranju pasa, Bosanska 10, Višnjevac, tel. 091 562 7986

**Kinološko društvo Čepin**, Ul. kralja Tomislava 103, Čepin, tel. 098 170 6621

**Vodič napisala:** Alenka Medak, dipl.oec, licencirani voditelj za obuku pasa i ovlaštenik za provođenje testa socijalizacije nad opasnim psima

**Suradnici:** Dario Bakša dr. vet. med., Udruga Prias, Udruga Pobjede, Udruga 9 života

**Vodič izradili:** upravni odjeli grada Osijeka: Ured gradonačelnika, Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu.

**Ilustracije:** Lilli Chin [www.doggiedrawings.net](http://www.doggiedrawings.net), **Prias** [obuka-pasa-prias.hr](http://obuka-pasa-prias.hr), DrSophiaYin.com

**Lektorirao:** Hrvoje Zelčić

**Izdavač:** Grad Osijek

**Naklada:** 5000 primjeraka



**Osijek,**  
2018./2019.