

Kako se riješiti glodavaca?

Glodavci, kao i ljudi, trebaju mjesto i hranu za život, pa se mogu kontrolirati eliminacijom staništa i izvora hrane.

Održivo gospodarenje otpadom – zakonska obaveza i civilizacijska stečevina

Uklonite izvore hrane

Hranu za ptice stavljajte u hranilice, ne na tlo. Glodavci trebaju i vodu, pa ne ostavljajte posude s vodom ispred zgrada. Otpad odlažite u za to predviđene posude i dobro zatvorite posude za otpatke. Ne hranite životinje ispred zgrada, a kućnim ljubimcima mjesto je u kući/stanu ili dvorištu gdje moraju biti pod nadzorom vlasnika. Čistite za svojim kućnim ljubimcima.

Higijena okoliša

Ne nagomilavajte otpad na za to neadekvatnim mjestima (ostave, javne površine, dvorišta i sl.). Pregledajte temelje svojeg stambenog objekta, izvršite adaptaciju zidova ako je potrebno i time spriječite ulazak glodavaca. Dobro zatvarajte vrata i stavite mrežice na prozore. Glodavci vole grmlje i puzajuće biljke, pa je potrebno održavati vrtove i javne površine. Održavajte podrum i adekvatno rukujte s hranom u kuhinjama. Adekvatnom higijenom, građevinskim mjerama i preprekama sprječavate ulazak glodavaca u vaše objekte.

Informacije o provođenju deratizacije, prijave o prisustvu glodavaca unutar i u blizini stambenih objekata, primjedbe na kvalitetu provedenih mjera:



**Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije**

**Služba za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju**

 **Drinska 8, Osijek**

 **031/225-721**

 **zzjzddd@gmail.com**



www.zzjosijek.hr

Učinkovita zaštita od glodavaca



**Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije**

**Služba za dezinfekciju,
dezinsekciju i deratizaciju**

Zašto su glodavci (miševi i štakori) prisutni?

Glodavci se vole kretati u blizini ljudi jer im upravo ljudi u blizini stambenih objekata i na javnim površinama pružaju izvore hrane, ali i skloništa, odnosno otvorene posude za otpatke. Ne ostavljajte hranu za kućne ljubimce u posudama tijekom noći.

Što je deratizacija?


Deratizacija se odnosi na mjere kojima je cilj smanjenje populacije glodavaca (miševi, štakori) u svrhu smanjenja rizika od širenja zaraznih bolesti. Suradujte s izvođačima mjera deratizacije. Ne dirajte postavljene zatrovane mamce te onemogućite pristup djeci, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama otrovu za glodavce.

Gdje glodavci obitavaju?

Nalazimo ih u blizini izvora hrane i otpadaka. Mogu se naći u grmlju, visokom raslinju i neuređenim zelenim površinama. Pogoduju im i neadekvatno ostavljena hrana za kućne ljubimce, neuredna skladišta i drva za ogrjev.

Glodavci su prijenosnici bolesti

U bolesti koje prenose ubrajaju se kuga, virusne hemoragijske groznice, hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, leptospiroza, tularemija, murini tifus, toksoplazmoza, tripanosomijaza, lišmanijaza, salmoneloza, trihinelozna, bolest štakorskog ugriza – Sodoku, bjesnoća itd.



Štakori su uobičajeno aktivni noću kad su u potrazi za hranom. Kreću se uglavnom u udaljenosti od 40 m od gnijezda. Miševi se kreću u udaljenosti od nekoliko metara. Životni vijek im je od 6 do 36 mjeseci.

UČINKOVITA ZAŠTITA OD GLODAVACA



- Provedite preventivne građevinske mjere na svojim stambenim objektima
- Spriječite ulazak glodavaca (kvalitetni temelji, zatvaranje svih otvora, vrata s metalnim obrubom, zaštitne mreže na prozorima, odzračnicima i sl.)
- Odlažite otpad u za to predviđene posude i adekvatno ih održavajte
- Ne hranite životinje na javnim površinama i ispred stambenih zgrada
- Čistite za svojim kućnim ljubimcima
- Održavajte podrumne urednima
- Ne bacajte otpad na javnu površinu
- Ne bacajte hranu i kupujte hrane onoliko koliko vam treba
- U Hrvatskoj godišnje bacimo 400 000 tona hrane (1000 tona na dan)
- 842 milijuna ljudi širom našeg planeta gladuje :(

