

**A K T E R A C I J A** d. o. o.

**IZMJENE I DOPUNE  
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA**

# **SREDIŠTA OSIJEKA**

***Odredbe za provedbu***

***prijedlog plana***

Županija: **OSJEČKO-BARANJSKA**

Grad: **OSIJEK**

Naziv plana:

**IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
SREDIŠTA OSIJEKA**

**prijedlog plana**

Odluka o izradi: Službeni glasnik Grada Osijeka 5/20	Odluka o donošenju: Službeni glasnik Grada Osijeka ..../20
Javna rasprava objavljena: U ...	Javni uvid održan: od ... do ...
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:  Dražen Slunjski, mag. ing. aedif.

Pravna osoba koja je izradila plan:

**A K T E R A C I J A d.o.o.**  
Matije Divkovića 67, Zagreb

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:  Ivan Kapović, mag.ing.arch.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Odgovorni voditelj:

Ivan Kapović, mag.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana:

Ivan Kapović, mag.ing.arch.  
Nina Kelava, dipl.ing.arh.  
Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.

Pečat Gradskog vijeća:	Predsjednik Gradskog vijeća:  dr.sc. Željko Požega, v.r.
------------------------	----------------------------------------------------------------

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava::

\_\_\_\_\_

...  
  
\_\_\_\_\_  
  
...

Pečat nadležnog tijela:

## **II. ODREDBE ZA PROVEDBU**

### **Članak 4.**

U članku 19. stavku 9. riječi: „unutar postojećih vanjskih gabarita zgrade“ brišu se.

### **Članak 5.**

Iza članka 24. dodaju se novi naslov i članak 24.a koji glase:

„4.10. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj planom

### **Članak 24.a**

- 1) Postojeće građevine čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim planom mogu se, do privođenja planiranoj namjeni, rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada.
- 2) Pod rekonstrukcijom postojećih građevina u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada podrazumijeva se:
  - obnova i zamjena dotrajalih i oštećenih konstruktivnih i drugih dijelova građevine i uređenje unutarnjeg prostora u postojećim gabaritima, pri čemu se neuređeni prostor ili dio prostora ispod krova ne može prenamijeniti
  - dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) do najviše 6 m<sup>2</sup> neto površine uz postojeću stambenu građevinu koja nema sanitарne prostorije
  - gradnja ili rekonstrukcija priključaka na sve sustave infrastrukture te ugradnja i rekonstrukcija svih vrsta instalacija
  - uređenje građevne čestice u skladu s Odredbama ovog plana.“

### **Članak 6.**

U članku 27. stavku 6. tablica se mijenja i glasi:

Namjena	Tip građevine	Normativ
Stanovanje	Višestambene zgrade Obiteljske stambene zgrade	1 PM/1 stan 1 PM/1 stan
Namjena	Tip građevine	Normativ: PM/1000 m <sup>2</sup>
Javna i društvena namjena	Uprava Domovi za stare i druge socijalne ustanove Ambulante, poliklinike Predškolske ustanove Osnovne i srednje škole Fakulteti Instituti Kina, kazališta, dvorane za javne skupove Muzeji, galerije, biblioteke Vjerske zgrade Biblioteke	14 4 19 14 8 9 8 12 9* 12 6
Gospodarska	Proizvodne građevine Uredi i kancelarije Banke, agencije, poslovnice Robne kuće, supermarketi (prodajni dio) Ostale trgovine, tržnice Autoservisi, autopraonica Restorani, kavane, slastičarnica i sl. Caffe barovi, disco klubovi i sl. Hoteli i moteli Samački hoteli i pansioni	11 14 17 17 17 17 27 53 Prema kategorizaciji Prema kategorizaciji

\* alternativni normativ je min. 4 PM za muzej, min. 1 BUS PM

„

U stavku 10. podstavak 2. mijenja se i glasi:

"

- za građevine javne i društvene namjene uz kolnik u širini regulacijskog pravca građevne čestice, uz uvjet da između parkirnog mesta i regulacijskog pravca ostane dovoljno mesta za pješački i biciklistički promet".

U stavku 11. riječi: „hrvatskom normom HRN U.S4.234“ zamjenjuju se riječima: „posebnim propisom“.

U stavku 19. tekstu: „, od ukupnog broja parkirališnih mesta najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida“ zamjenjuje se tekstrom: „mora biti osiguran dio parkirališnih mesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s posebnim propisom“.

### Članak 7.

U članku 32. stavku 4. tablica se zamjenjuje tekstrom koji glasi:

"

- Osijek, Šamačka 4 - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 50A
- Osijek, Šamačka 4 - Martina Divalta 193
- Osijek, Šamačka 4 - Josipovac
- Osijek, Šamačka 4 - Josipovac (stup veza)."

### Članak 8.

U članku 36. stavku 8. ispred zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi: „Gdje god je moguće potrebno je graditi nove TS 10(20)/0,4 kV kao samostojeće građevine te izbjegavati njihov smještaj u sastavu većih građevina (stambene zgrade ili proizvodno-poslovnog objekta).“

Iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

- „14) Gdje god je moguće kabeli 10(20) kV trebaju biti u javnim površinama zbog lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički nije izvedivo i u neposrednoj blizini konkretnog kupca.“

Iza dosadašnjeg stavka 14. koji postaje stavak 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

- „16) Niskonaponsku mrežu 0,4 kV treba izvoditi kabelski gdjegod je to moguće (sistem ulaz - izlaz i sistem postavljanja razvodnih ormara u javnu površinu). Gdjegod je moguće kabelska i zračna mreža 0,4 kV treba biti u javnim površinama zbog lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički nije izvedivo.“

Dosadašnji stavci 15. do 22. postaju stavci 17. do 24.

### Članak 9.

U članku 40. stavku 1. iza zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Vodoopskrbna mreža izvodi se prvenstveno unutar zelenog pojasa, a alternativno ispod pješačke ili biciklističke staze.“

### Članak 10.

U članku 41. stavku 8. iza zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Planirani kanali trebali bi se smještati u koridoru prometnice.“

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

- „10) Građevine sustava odvodnje koje imaju velike promjere te koje su smještene na većoj dubini, zahtijevaju odgovarajući pojas za održavanje u kojem nije dozvoljeno građenje, osim pojedinih prometnih i infrastrukturnih građevina (ceste, pješačke i biciklističke staze, parkirališta, križanje s ostalim instalacijama i sl.). U slučaju da se kod gradnje zgrade ne može osigurati pojas za

održavanje građevina sustava odvodnje, potrebno je osigurati koridor za izmještanje tih građevina ili dijela istih.“